


RUGALMASSÁGTAN  
az egyetemi mester (MSc) képzésben résztvevő levelező tagozatos  
gépész- és járműmérnök hallgatók számára

2. HÁZI FELADAT

2.1. feladat



Az ábrán látható túlfedéssel illesztett kettősfalú csövet  $p_B$  belső és  $p_K$  külső nyomás terheli. A szerkezet geometria méretének, terhelésének és anyagjellemzőjének konkrét értékei adottak. A személyhez kötött adatokat a táblázat tartalmazza.  $\rho = \rho_B \cong \rho_K$ ,  $G = 0,8 \cdot 10^5$  MPa,  $\nu = 0,3$ .


Adatok:

A személyi igazolvány számának		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. jegye	$R_B$ [mm]	36	37	38	39	40	36	37	38	39	40
2. jegye	$R_K$ [mm]	180	175	170	165	160	180	175	170	165	160
4. jegye	$p_B$ [MPa]	126	138	140	135	155	135	150	145	130	160
5. jegye	$p_K$ [MPa]	0	10	5	2	8	10	9	3	5	4
6. jegye	$\sigma_{meg}$ [MPa]	240	235	230	225	220	225	230	235	240	220

Feladat:

1. A  $\psi_K$  értékének meghatározása.
2. A kettősfalú cső  $\sigma_R(\psi)$  és  $\sigma_\phi(\psi)$  diagramjának felvázolása.
3. Meghatározni a túlfedésből származó  $p^*$  túlnyomást és a  $\rho = \rho_B \cong \rho_K$  illesztési sugarat (azaz  $\psi_K = \frac{R_B^2}{\rho_B^2} \cong \frac{R_B^2}{\rho_K^2} - t$ ), ha teljesül a belső csőben a  $\sigma_{red\ max\ B}$  (Mohr) =  $\sigma_{meg}$  a külső csőben pedig a  $\sigma_{red\ max\ K}$  (Mohr) =  $\sigma_{meg}$  feltétel.
4. A  $\delta$  túlfedés meghatározása.

2.2. feladat



Az ábrán látható furatos tárcsa  $\vec{\omega}$  szögsebességgel forog. A szerkezet geometria méretének, terhelésének és anyagjellemzőjének konkrét értékei adottak. A személyhez kötött adatokat a táblázat tartalmazza.  $\rho = 7860 \text{ kg/m}^3$ ,  $E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$ ,  $\nu = 0,3$ .

Adatok:

A személyi igazolvány számának		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. jegye	$R_B$ [mm]	20	18	16	22	24	20	18	16	22	24
2. jegye	$R_K$ [mm]	120	140	160	150	130	120	140	160	150	130
5. jegye	$\sigma_{meg}$ [MPa]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
3. jegye	$h$ [mm]	10	12	8	10	12	10	12	8	10	12
4. jegye	$\omega$ [rad/s]	20	40	60	40	20	20	40	60	40	20

Feladat:

1. A  $\bar{\sigma}_R(\lambda)$  és  $\bar{\sigma}_\varphi(\lambda)$  forgó tárcsa diagramok felvázolása és a jellemző értékek kiszámítása.
2. Meghatározni, hogy maximálisan mekkora  $\vec{\omega}_{max}$  szögsebességgel és  $n_{max}$  fordulatszámmal foroghat a tárcsa.

**A számításokhoz felhasznált adatok kiválasztása:**

A személyi igazolvány számának alapján történik. Például, ha a személyi igazolvány száma 032487AH (vagy AH-III. 032487), akkor az 2.2. feladatot a következő adatokkal kell megoldani:  
 $R_B = 20 \text{ mm}$ ,  $R_K = 150 \text{ mm}$ ,  $h = 8 \text{ mm}$ ,  $p_K = 16 \text{ MPa}$ ,  $\omega = 150 \text{ rad/s}$ .

**Formai követelmények, beadási határidő:**

A feladatokat áttekinthetően, igényesen és helyesen kidolgozva A4-es méretű lapokon **2019. december 14-ig** kell leadni **név, NEPTUN kód és személyi igazolvány szám** feltüntetésével **Fehér Lajosnak** az A épület IV. emelet 406. irodában, vagy az **Alkalmazott Mechanika Tanszék Titkárságán** az A épület IV. emelet 404. irodában, ill. postai úton **december 14-ei** beérkezéssel a:

Széchenyi István Egyetem - Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar  
Alkalmazott Mechanika Tanszék  
Fehér Lajos  
GYŐR  
Egyetem tér 1.  
9026  
címre.

**A beadandó feladat első oldala az Alkalmazott Mechanika Tanszék által kiadott (honlapról kinyomtatott) feladatlap, amelyen a felhasznált kiinduló adatokat be kell jelölni!**

Aki feladatát **hiánytalanul és helyesen kidolgozva** nem adja le a póthatáridőre sem, az a tantárgyból **nem kap aláírást**. Az **aláírás megtagadás végleges**, azaz nem pótolható. Aláírás nélkül pedig a tantárgy csak ismételt tantárgy felvétellel teljesíthető egy következő félévben.

Házi feladattal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a tantárgy **konzultációin** az A 406-es irodában, vagy e-mailben a **feherlb@sze.hu** címen.

Győr, 2019. 09. 09.